


## POPIS PRODUKTU

- Navrženo pro dosažení krytí IP67
- Minimální rozměry pro LED pásy o šířce 14 mm a pro získání linie světla
- Vybraná záslepka PDS-4-PLUS - není potřeba zakracovat difuzor k vložené záslepce
- Rychlá a bezpečná instalace LED pásků se silikonovým pouzdem "8-KLIK"
- Jednoduchý a "čistý" servis LED pásků s krytím v profilu (bez nářadí a lepidla)
- Velké množství dalšího příslušenství



### ÚPRAVA :

Stříbrně anodizovaný Černě anodizovaný 

\*Vlastní barvy jsou k dispozici na vyžádání

Vyplňte prázdná pole

Číslo produktu

Typ  
příslušenství

Firma

Projekt

Datum

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Účel produktu

- jeho použití je univerzální
- umožňuje vytvářet venkovní svítidla s vyšším krytím

### Instalace

- pomocí příslušenství k uchycení z nabídky firmy KLUŠ
- pomocí montážních lepidel, profesionálních oboustranných lepicích pásek

### Další informace

- možnost výroby liniového svítidla s krytím IP67 - tedy prachotěsné a vodotěsné svítidlo
- linii světla je možné získat použitím difuzoru LIGER a LED páskem s minimálním počtem 120 LED/m (9,6W)

### Ohýbání profilu s difuzory HS, LIGER, KA.

Hodí se k ohýbání dle roviny instalovaného LED pásku.

Minimální vnitřní poloměr

Minimální vnější poloměr

180 mm


200 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem.
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s praskáním eloxovaného povrchu (což může být s ohledem na poloměr více či méně viditelné)

## DOSTUPNÉ DÉLKY

Ref.	povrchová úprava	dostupné délky
C1263ANODA_1	Stříbrně anodizovaný	1000 mm
C1263ANODA_2	Stříbrně anodizovaný	2000 mm
C1263ANODA_3	Stříbrně anodizovaný	3000 mm
C1263K7_1	Černě anodizovaný	1000 mm
C1263K7_2	Černě anodizovaný	2000 mm
C1263K7_3	Černě anodizovaný	3000 mm


## TECHNICKÝ VÝKRES



## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY


### DIFUZORY

#### ČERNÉ DIFUZORY




Difuzor LIGER  
černý  
Ref: 17040


#### ČIRÉ DIFUZORY




Difuzor KA čirý  
Ref: 17036



Difuzor HS čirý  
Ref: 1370




Difuzor KA-COM  
čirý  
Ref: 17122




Difuzor KA-PRO  
čirý  
Ref: 17065


#### MLÉČNÉ DIFUZORY




Difuzor KA  
mléčný  
Ref: 17035




Difuzor KA-PRO  
mléčný  
Ref: 17064



Difuzor HS  
mléčný  
Ref: 1369





Difuzor KA-COM  
mléčný  
Ref: 17121




Difuzor LIGER  
mléčný  
Ref: 17037

### ZÁSLEPKY


### ZÁKLADNÍ

Záslepka PDS-4-  
ALU metalická  
Ref: 24061Záslepka PDS-4-  
PLUS šedá  
Ref: 24337Záslepka PDS-4-  
ALU šedá  
Ref: 1056Záslepka PDS-4-  
ALU černá  
Ref: 24066

#### ZÁKLADNÍ S OTVOREM

Záslepka PDS-4-  
ALU-OTW šedá  
Ref: 1057Záslepka PDS-4-  
ALU-OTW černá  
Ref: 24081

#### PRO MIKROVYPÍNAČ

Záslepka PDS-4-  
ALU-MW šedá  
Ref: 00026

#### PRO MIKROVYPÍNAČ S OTVOREM


Záslepka PDS-4-  
ALU-OTW-MW šedá  
Ref: 00027Záslepka PDS-4-  
ALU-OTW-MW černá  
Ref: 24162

#### NAPÁJECÍ ZÁSLEPKY


Napájecí záslepka  
PDS-4-ALU šedá  
Ref: 1407

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


### ZÁVĚSNÉ PRVKY



Úchytka PDS  
pozink  
Ref: 1072



Úchytka PDS  
černá  
Ref: 24189




Úchytka PDS  
Ref: 24223




Úchytka REG-PD-UV  
Ref: 24270



Úchytka PDS-STN  
Ref: 24190



Úchytka PL-PDM  
Ref: 24041



Povrchová  
pružina PDS  
Ref: 00800



Hlavice BZP-ZO  
Ref: 42214



Hlavice ST  
Ref: 42216



Hlavice ZO  
Ref: 42217



Hlavice ZZ  
Ref: 42218



Hlavice BZP  
Ref: 42213



Hlavice BZP-ZZ  
Ref: 42215



Držák K5G-AB  
Ref: 42051



Závěska FI-8-LIN-  
MR stříbrná  
Ref: 42287



Závěska FI-8-LIN-  
MR černá  
Ref: 42287L9005



Závěska PUSZ-  
LIN-MR  
Ref: 42258



Závěska PUSZ-  
PRET-MR  
Ref: 42252



Závěska PUSZ-  
LIN-MR stříbrná  
Ref: 42278



Závěska PUSZ-  
LIN-MR černá  
Ref: 42278L9005



Závěska PUSZ-  
PRET-MR stříbrná  
Ref: 42281





Závěska PUSZ-  
PRET-MR černá  
Ref: 42281L9005




Závěska DP-ZO  
Ref: 00649




Závěska DP-MOC  
Ref: 00645

Závěska DP-MOC-ZO  
Ref: 00646Závěska DP-MOC-ZZ  
Ref: 00647Závěska DP-ZZ  
Ref: 00651Závěska DP  
Ref: 00644Podložka MW  
11x5  
Ref: 00035Podložka MW  
11x5 LED  
Ref: 00036

## SPOJOVACÍ PRVKY PROFILŮ

Spojka PD-MICRO  
Ref: 42150


## SESTAVY PRO UCHYCENÍ

Sestava uchycení  
RG-1 černá  
Ref: 42647L9005Sestava uchycení  
RG-1 stříbrná  
Ref: 42647NISestava uchycení  
RG-1 stříbrný  
satén  
Ref: 42647GSS


## TĚSNÍCÍ PRVKY

Gumová  
průchodka 6x1,2  
Ref: 00802

## LED PÁSKY




LED pásek 8K-WP-  
K-1210-12V  
Ref: 8K-WP-  
K-1210-12V




LED pásek 8K-WP-  
K-1210-24V  
Ref: 8K-WP-  
K-1210-24V



LED pásek 8K-WP-  
K-1220-12V  
Ref: 8K-WP-  
K-1220-12V



LED pásek 8K-WP-  
K-1220-24V  
Ref: 8K-WP-  
K-1220-24V




LED pásek 8K-WP-  
K-1275-12V  
Ref: 8K-WP-  
K-1275-12V



LED pásek 8K-WP-  
K-1275-24V  
Ref: 8K-WP-  
K-1275-24V

## MARKETINGOVÉ MATERIÁLY



Pěnový panel  
70341  
Ref: 70341