



# Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



- Montáž „zespodu“ ode zdi ke zdi
- Možnost získat koeficient UGR < 19
- Prostor pro napájecí zdroj a elektronické komponenty
- Snadná údržba

## ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení

## INSTALACE


- do povrchu nebo jako závěsné pomocí doporučeného příslušenství
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

## DALŠÍ INFORMACE

- možnost používat jak LED pásy, tak i proudové LED moduly
- bezpečnost díky vysoké odolnosti proti ořesům a vibracím
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES

1:2



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	40 mm
Výška	69.7 mm
Šířka lepení LED A	37 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	3
Typ budovy	komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	kancelář, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18051A_1 18051ANODA_1
2005 mm	A18051A_2 18051ANODA_2
3010 mm	A18051A_3 18051ANODA_3

# Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051

## SAMPLE PROJECTS




## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
JUN-40	PMMA	92 %	čirý	B17055P 17055
POL-40	PC	73 %	mléčný	B17057M 17057


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
4050-W	ABS	šedý	C28018C02 24336


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



**K-1210-12V**  
K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V




**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V

# Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



**K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



**WP-K-CR-1210-24V**

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



**WP-K-CR-1220-24V**

KWP-CR-1220-24

Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



**WP-K-CR-1275-24V**

KWP-CR-1275-24

Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



**WP-K-CR-1910-HD-24V**

KWP-CRHD-1910-24


Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V



**WP-K-CR-1820-HD-24V**

WPKCR1820HD24


Ref. arch WPKCR1820HD24V



**K-CR-1210-24V**

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



**K-CR-1220-24V**

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



**K-CR-1820-HD-24V**

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



**K-CR-1910-HD-24V**

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

# Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



ŠROUB

**2.9X6.5 DIN7981F**

Z70283


Ref. arch 70283

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ

# Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



PRUŽINA

**GP**

C24500N00

Ref. arch 00293

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



SESTAVA UCHYCENÍ

**NEO-ZM-PLUS-3**

C28107N00

Ref. arch 42129



SESTAVA UCHYCENÍ

**NEO-ZM-PLUS-4**

C28108N00

Ref. arch 42130

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-1**

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-2**

C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-3**

C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005




SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-4**

C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY




PODLOŽKA

**20x33**

Z70459

Ref. arch 70459

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE



BLOKÁDA

**ZM**

C28194N00  
Ref. arch 42520

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZMZ**

C28171N00, C28171L10,  
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,  
42286L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-PRET-ZM**

C28161N00, C28161L10,  
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,  
42276L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-PRET-LEB**

C28165N00, C28165L10,  
C28165L07

Ref. arch 42280, 42280L9010,  
42280L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-LIN-MR**

C28163N00, C28163L10,  
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-LIN-ZM**

C28160N00, C28160L10,  
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,  
42275L9005

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-P**

C28117N00

Ref. arch 42244




ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-W**

C28116N00

Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA

**UCHO-ZM**

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY

# Profil 4050-W

Ref. A18051

Ref. arch 18051



UCHYCENÍ  
**ZM-M3**  
C28089N00  
Ref. arch 42055



KONEKTOR  
**ZM-180**  
C28075N00  
Ref. arch 40693