

# Profil 45-ALU

Ref. A04023

Ref. arch B4023



- Montáž v rozích
- Svícení pod úhlem 45 stupňů
- Dobré odvádění tepla
- Široká paleta příslušenství

## ÚČEL PRODUKTU

- nábytkové, funkční a dekorativní osvětlení


## INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučeného příslušenství, montážních lepidel nebo oboustranné lepicí pásky
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	úhlový
Šířka	19 mm
Výška	19 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Svícení pod úhlem	45
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	Objekt horeca, jiný, komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, Vnější osvětlení
Zóna zařízení	kancelář, kuchyň, koupelna, výklenek, výkladní skříň, reklama / POS, nábytek
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A04023A_1 B4023ANODA_1
	2005 mm	A04023A_2 B4023ANODA_2
	3010 mm	A04023A_3 B4023ANODA_3
■ stříbrná neeloxované	1000 mm	A04023N_1 B4023NA_1
	2005 mm	A04023N_2 B4023NA_2
	3010 mm	A04023N_3 B4023NA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A04023A07_1 B4023K7_1
	2005 mm	A04023A07_2 B4023K7_2
	3010 mm	A04023A07_3 B4023K7_3
	1000 mm	A04023L07_1 B4023L9005_1


# Profil 45-ALU

Ref. A04023


















Ref. arch B4023

Barva	Délka	Ref
<input checked="" type="checkbox"/> černý lakovaný	2005 mm	A04023L07_2 B4023L9005_2
	3010 mm	A04023L07_3 B4023L9005_3
<input type="checkbox"/> bílá lakovaný	1000 mm	A04023L10_1 B4023L9010_1
	2005 mm	A04023L10_2 B4023L9010_2
	3010 mm	A04023L10_3 B4023L9010_3
<input type="checkbox"/> bílá lakovaný	1000 mm	A04023L10OD_1 B4023L9010OD_1
	2005 mm	A04023L10OD_2 B4023L9010OD_2
















## SAMPLE PROJECTS




### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LENSO <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOVÝ</span>		PC	46.6 %	 čirý B17112T 17112
			70 %	 mléčný B17037M 17037
LIGER		PC	32 %	 černý B17037C 17040
			70 %	 mléčný B17179M 17179
KA-COM		PVC	93 %	 čirý B17179T 17180
			73 %	 mléčný B17208M 1369
HS		PC	94 %	 čirý B17208T 1370
			67 %	 mléčný B17064M 17064
KA-PRO		PC	94 %	 čirý B17064T 17065
			63 %	 mléčný B17035M 17035
KA		PC	91 %	 čirý B17035T 17036

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
45-ALU		 šedý C20124C02 1383	
		 bílá C20124C10 20003	
		 černý C20124C07 24070	
45-ALU-OTW		 šedý C20124C02TW 1440	
		 bílá C20124C10TW 21003	
		 černý C20124C07TW 24085	
45-ALU-OTW-MW		 šedý C20105C02TW 00031	
		 bílá C20105C10TW 23003	
		 černý C20105C07TW 24163	
45-ALU-MW		 šedý C20105C02 00030	
		 bílá C20105C10 22003	

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



#### **K-1210-12V**

K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V




#### **K-1275-12V**

K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



#### **WP-K-1220-12V**

KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V




#### **WP-K-1275-12V**

KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



#### **WP-K-1220-IP65-12V**

\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



#### **K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



#### **WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



#### **WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



#### **WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



#### **WP-K-CR-1210-24V**

KWP-CR-1210-24  
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




#### **WP-K-CR-1220-24V**

KWP-CR-1220-24  
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




#### **WP-K-CR-1275-24V**

KWP-CR-1275-24  
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




#### **K-CR-1210-24V**

K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V



#### **K-CR-1220-24V**


K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



**K-CR-1820-HD-24V**

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



**K-CR-1910-HD-24V**

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V


### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



ÚCHYTKA

**45-STN**

C24144N00, C24262L07,  
C24265L10

Ref. arch 24144, 24262, 24265

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY

# Profil 45-ALU

Ref. A04023

Ref. arch B4023



HLAVICE

**45-ZZ**

C28112N00

Ref. arch 42212

---

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

**45-ST**

C28111N00

Ref. arch 42210



ZÁVĚSKA

**DP-45-MOC**

C28256N00

Ref. arch 00652