

Sestava uchycení FI-8-ZM-2

Ref. C28135



IP20

- Kompletní sada prvků
- Podélné zavěšení na lanku
- Snadné nastavení výšky zavěšení u stropu
- Malé rozměry


ÚČEL PRODUKTU

- k zavěšení LED svítidel

INSTALACE

- do svítidla pomocí malého zámku
- do povrchu pomocí vhodně zvolených šroubů
- do lanka pomocí aretačního šroubu

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	nerezová ocel, hliník
Stupeň krytí IP	20
Odolnost vůči korozi	ano
Odolnost vůči UV záření	ano
Nosnost	15 kg

Barva	Ref
<input type="checkbox"/> bílá lakovaný	C28135L07
<input checked="" type="checkbox"/> černý lakovaný	C28135L10
<input type="checkbox"/> stříbrná	C28135N00


Sestava uchycení FI-8-ZM-2

Ref. C28135


SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



3035
A18039




3035-O
A08441



4050
A18050



4050-W
A18051



GIZA-DUO-LL
A02162



GIZA-LL
A00758



JAZ
A08547



LIPOD
A05554




OPK-4
A00370

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > MINIMALISTICKÉ



PIKO-ZM
A01168

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > PRO HLAVNÍ OSVĚTLENÍ



LIPOD-50
A02609

Sestava uchycení FI-8-ZM-2

Ref. C28135

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



OLEK
A08505



PDS-ZM-PLUS
A02056



PDS-ZMG
A01418

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > LANKA A TYČE



NEREZOVÝ DRÁT
FI-1
C24510N00



NEREZOVÝ DRÁT
FI-1 1m
C24522N00