


Profil FOLED-50-BOK

Ref. A0A57945

Ref. arch SA57945

NOVÝ



- Montáž osvětlení a fólií napínaných do stěn
- Vysoká světelná účinnost
- Montáž do sádkrokartonu 12,5 mm - 0.49"
- Neviditelné hliníkové prvky
- Světelná linie je v jedné rovině s povrchem

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení umístěné v projektech z napnuté fólie a sádkrokartonové vestavbě

INSTALACE


- do povrchu pomocí vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- profil má drážky, které jsou uchycením pro háky napínané fólie
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

1:2



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Šířka	74.6 mm
Výška	45.5 mm
Šířka lepení LED A	10 mm
Šířka lepení LED B	10 mm
Šířka lepení LED C	10 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Počet LED pásků B (šířka 8 mm)	1
Počet LED pásků C (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	Kulturní/volnočasový objekt, komerční objekt
Zóna zařízení	kancelář, lobby / foyer, konferenční místnost

Délka	Ref
1000 mm	A0A57945N_1 SA57945NA_1
2005 mm	A0A57945N_2 SA57945NA_2
3010 mm	A0A57945N_3 SA57945NA_3

Profil FOLED-50-BOK

Ref. A0A57945

Ref. arch SA57945

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
FOLED-50	PMMA	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17171M 17171

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
FOLED-50-W	PMMA	<input type="checkbox"/> bílá	C24294C02 24294

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY

Profil FOLED-50-BOK

Ref. A0A57945

Ref. arch SA57945



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729