


Profil FOLED

Ref. A08332V1

Ref. arch B8332V1



IP20



- Montáž osvětlení a fólií napínaných závěsně
- Montáž do sádkartonu 12,5 mm - 0.49"
- Neviditelné hliníkové prvky
- Světelná linie je v jedné rovině s povrchem

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení umístěné v projektech z napnuté fólie a sádkartonové vestavbě


INSTALACE

- jako závěsné nebo do sádkartonové konstrukce pomocí pro tento účel určené montážní lišty, doporučeného příslušenství a šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- profil má drážky, které jsou uchycením pro háčky napínané fólie
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	72.2 mm
Výška	35.5 mm
Šířka lepení LED A	13 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	kancelář, lobby / foyer, konferenční místnost, komunikační tahy
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano


Délka	Ref
1000 mm	A08332V1N_1 B8332V1NA_1
2005 mm	A08332V1N_2 B8332V1NA_2
3010 mm	A08332V1N_3 B8332V1NA_3

Profil FOLED


Ref. A08332V1

Ref. arch B8332V1

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PROFILY > NAPÍNANÉ STROPY




FOLED-BOK
A08334V1
Ref. arch B8334V1



FOLED-SUF
A08333V1
Ref. arch B8333V1

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



FOLHAK
A08338
Ref. arch B8338

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
FOLED	PMMA	78 %	<input type="checkbox"/> mléčný	17077V1
		39 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17045C 17045

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
FOLED-W	PMMA	<input type="checkbox"/> bílá	C24277C10 24277
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C28013C07 24285
FOLED	nerezová ocel	ocelový	C28226N00 42652

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



PRUŽINOVÝ ZÁVĚS

Z71000

Ref. arch 79106

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729