


Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



- Malý poloměr ohybu:
- Široká paleta příslušenství
- Plynulá regulace úhlu svícení

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení hlavní, dekorativní a funkční


INSTALACE

- jako závěsné, do povrchu nebo do drážek pomocí doporučeného příslušenství, vhodně zvolených šroubů nebo pro tento účel určené montážní lišty
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	kulatý, mnohoúhelný, obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	26.2 mm
Výška	14.5 mm
Šířka lepení LED A	24 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	2
Regulace úhlu svícení do	150
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	240 mm
Minimální vnitřní poloměr	240 mm
Typ budovy	obytný prostor, Objekt horeca
Zóna zařízení	komunikační tahy, lobby / foyer, osvětlení stěny, osvětlení fasády, kuchyň, nábytek
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A00758A_1 C0758ANODA_1
	2005 mm	A00758A_2 C0758ANODA_2
	3010 mm	A00758A_3 C0758ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A00758A07_1 C0758K7_1
	2005 mm	A00758A07_2 C0758K7_2
	3010 mm	A00758A07_3 C0758K7_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A00758L10OD_1 C0758L9010OD_1
	2005 mm	A00758L10OD_2 C0758L9010OD_2
	3010 mm	A00758L10OD_3 C0758L9010OD_3


Profil GIZA-LL

Ref. A00758


Ref. arch C0758

Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

SAMPLE PROJECTS



PDF_KSZTALTY_REFERENCYJNE



SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA-LL-T
A02479
Ref. arch C2479



GIZA-LL-UST
A02724N
Ref. arch C2724

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY


Profil GIZA-LL

Ref. A00758


Ref. arch C0758




TEKNIK-ZM
A00399
Ref. arch C0399



TEKNIK-ZM-TK
A01554
Ref. arch C1554

























TEKUS
A06638V
Ref. arch B6638V1




TEKUS-ZM
A01293
Ref. arch C1293


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
DILENSO NOVÝ		PC	56 %	 čirý B17173 17173
			73 %	 mléčný B17011M 17011
HS-22		PC	94 %	 čirý B17011T 17022
			62 %	 mléčný B17032M 17032V1
LIGER-22		PC	B17032M 17032V1OP	
			39 %	 černý B17032C 17087
MUN-22		PC	86 %	 mražený B17042F 17042
			47 %	 mléčný B17203M 00413
G-L		PMMA	69 %	 mléčný B17006M 17010
			85 %	 mražený 17008 17008
G-K		PMMA	95 %	 čirý B17006T 17006
			30 %	 černý B17006C 17012
G-K		PMMA	88 %	 mražený B17013F 17016
			72 %	 mléčný B17204F 00415
			24 %	 černý B17013C 17014
			85 %	 mražený B17006F 17017

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
GIZA-LL		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24281C02 24281
		<input type="checkbox"/> bílá	C24281C10 24398
		<input type="checkbox"/> černý	C24281C07 24383

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1220-IP65-12V
_biał
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V
K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1640-24
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V




WP-K-1910-HD-IP65-24V
KWP-GHD-1910-24
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V
KWP-1220-IP65-24
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V
KWP-CR-1210-24
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT

Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



STROPNÍ BOX

Fi-60mm

C24540

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KLIPY



KLIP

TEKNIK

C24003C10

Ref. arch 24003

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY



KRYTKA

MP-22

C28261L01_0.25,

C28261L10_0.25,

C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,

17167L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PRŮCHODKA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA

GP

C24500N00

Ref. arch 00293

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE

Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



NOVÝ

ÚCHYTKA
GIP-STN
C24447N00
Ref. arch 24447



ÚCHYTKA
GIP-UV
C24310C02, C24328C07
Ref. arch 24310, 24328



ÚCHYTKA
GIP
C24332C02
Ref. arch 24332



ÚCHYTKA
REGIP-UV
C28057C02
Ref. arch 24271



ÚCHYTKA
AM-24
C24235N00
Ref. arch 24235



SESTAVA UCHYCENÍ
NEO-ZM-3
C28105N00
Ref. arch 42127



SESTAVA UCHYCENÍ
NEO-ZM-PLUS-3
C28107N00
Ref. arch 42129



SESTAVA UCHYCENÍ
NEO-ZM-4
C28106N00
Ref. arch 42128



SESTAVA UCHYCENÍ
NEO-ZM-PLUS-4
C28108N00
Ref. arch 42130

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ
RD-1
C28231
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005




SESTAVA UCHYCENÍ
RD-2
C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005




SESTAVA UCHYCENÍ
RD-3
C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005




SESTAVA UCHYCENÍ
RD-4
C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005



SESTAVA UCHYCENÍ
W1
C28203N00
Ref. arch 42602




SESTAVA UCHYCENÍ
W2
C28204N00
Ref. arch 42603



SESTAVA UCHYCENÍ
W6
C28205N00
Ref. arch 42604

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE



BLOKÁDA

ZM

C28194N00

Ref. arch 42520

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



ZÁVĚSKA

OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZÁVĚSKA

OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010



ZÁVĚSKA

OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZÁVĚSKA

OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-LIN-ZD

C28164N00, C28164L10,
C28164L07

Ref. arch 42279, 42279L9010,
42279L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY

Profil GIZA-LL

Ref. A00758

Ref. arch C0758



HLAVICE

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZÁVĚSKA

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



ZÁVĚSKA

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZÁVĚSKA

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736