


Profil KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032

KLUŠ Inspiring Solutions



- Určeno pro stupeň ochrany IP54
- Dva směry svícení
- Prostor pro napájecí zdroj a elektronické komponenty
- Snadná údržba

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení dekorační


INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučené montážní lišty nebo vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- možnost zablokování napájecího zdroje uvnitř profilu pomocí pro tento účel určeného příslušenství
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	54
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	43.7 mm
Výška	100 mm
Šířka lepení LED A	33 mm
Šířka lepení LED B	23 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	4
Počet LED pásků B (šířka 8 mm)	2
S komorou na zdroj	ano
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, obytný prostor, Objekt horeca, Vnější osvětlení
Zóna zařízení	osvětlení fasády, osvětlení stěny, komunikační tahy
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A18032A_1 18032ANODA_1
2005 mm	A18032A_2 18032ANODA_2
3010 mm	A18032A_3 18032ANODA_3

Profil KIDES-DUO

Ref. A18032





Ref. arch 18032

Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano



SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17032M 17032V1
			B17032M 17032V1OP		
HS-22		PC	39 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17032C 17087
			73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17011M 17011
MUN-22		PC	94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17011T 17022
KIDES-DUO		PMMA	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17042F 17042
			86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17131F 17131

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY


NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
KIDES-DUO	 nerezová ocel	<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C28211A01 42618
KIDESIN-DUO	 PP	<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24153L01 24153

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED

Profil KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032



K-1210-12V

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24


Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

Profil KIDES-DUO

Ref. A18032


Ref. arch 18032



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY



KRYTKA

MP-22

C28261L01_0.25,
C28261L10_0.25,
C28261L07_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,
17167L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802



KABELOVÁ PRŮCHODKA

19x1,6

C24519C07

Ref. arch 00820

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY

Profil KIDES-DUO

Ref. A18032

Ref. arch 18032



PODLOŽKA

60

Z70208

Ref. arch 70208

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-180

C28075N00

Ref. arch 40693



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729