

Profil KOZEL-10

Ref. A01575

Ref. arch C1575



IP20



- Montáž do sádkkartonu
- Minimální výška
- Nedochází ke kolizi s konstrukcí stropu
- Světelná linie je v jedné rovině s povrchem
- Neviditelné hliníkové prvky

ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení dekorační


INSTALACE

- do sádkkartonu, pomocí montážních lepidel
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-10
- možnost plynulého přechodu z vestavného svítidla do závěsného
- standardní délky profilů a krytů KLUŠ: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	45,6 mm
Výška	10,4 mm
Šířka lepení LED A	7,8 mm
Typ budovy	komerční objekt, Objekt horeca, obytný prostor
Zóna zařízení	kancelář, lobby / foyer, konferenční místnost, výkladní skříň, komunikační tahy, kuchyň, koupelna
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkkartonových desek	ano
K zakrytí stěrkou	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano


Délka	Ref
1000 mm	A01575N_1 C1575NA_1
2005 mm	A01575N_2 C1575NA_2
3010 mm	A01575N_3 C1575NA_3

Profil KOZEL-10


Ref. A01575

Ref. arch C1575



SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
PIKO	 PMMA	57 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17034M 17034

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
PIKO-ZM	 ABS	<input type="checkbox"/> šedý	C24307C02 24307
		<input type="checkbox"/> černý	C24307C07 24384
PIKO-ZM-OTW	 ABS	<input type="checkbox"/> šedý	C24307C02TW 24359
		<input type="checkbox"/> černý	C24307C07TW 24400

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



5K-WP-K-1091-24V

KWP-5K-1091-24

Ref. arch 5K-WP-K-1091-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > ULTRATENKÉ

Profil KOZEL-10

Ref. A01575

Ref. arch C1575




K-1091-24V

K-1091-24

Ref. arch K-1091-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY



PRACOVNÍ DIFUZOR

TECH-10

C24533C02

Ref. arch 17126