


# Profil KOZEL

Ref. A06454

Ref. arch B6454



IP20



IP65



- Montáž do sádkartonu
- Světelná linie je v jedné rovině s povrchem
- Neviditelné hliníkové prvky

## ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


## INSTALACE

- do sádkartonu, pomocí montážních lepidel
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

## DALŠÍ INFORMACE

- za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-22
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxovaná
Možné IP svítidla	20, 65
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	66.8 mm
Výška	24.5 mm
Šířka lepení LED A	24 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	3
Typ budovy	obytný prostor, komerční objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	kuchyň, komunikační tahy
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano
K zakrytí stěrkou	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A06454N_1 B6454NA_1
2005 mm	A06454N_2 B6454NA_2
3010 mm	A06454N_3 B6454NA_3


# Profil KOZEL

Ref. A06454






Ref. arch B6454

**KLUŚ** Inspiring  
Solutions

## SAMPLE PROJECTS




## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.			
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17032M 17032V1		
			B17032M 17032V1TOP				
			39 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17032C 17087		
HS-22		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17011M 17011		
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17011T 17022		
G-K		PMMA	88 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17013F 17016		
					B17204F 00415		
			72 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17013M 17013		
			24 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17013C 17014		
			47 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17203M 00413		
G-L		PMMA	69 %		B17006M 17010		
					17008 17008		
			85 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	95 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17006T 17006
					85 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17006F 17017
			17008 17008				
			95 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17006T 17006		
			30 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17006C 17012		
MUN-22		PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17042F 17042		

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.	
KOZEL		PP	šedý	C24034C02 24034

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



**K-1210-12V**

K-1210-12

Ref. arch K-1210-12V



**K-1275-12V**

K-1275-12


Ref. arch K-1275-12V



**WP-K-1220-12V**

KWP-1220-12

Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**

KWP-1275-12


Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**

\_błąd

Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**

K-RGB-1275-12

Ref. arch K-1275-RGB-12V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**WP-K-1530-RGB+W-24V**

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**


KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V




**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V




**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ROHOVÉ SPOJKY




ROHOVÁ SPOJKA  
**L135PW**  
L135PW




ROHOVÁ SPOJKA  
**L135**  
L135




ROHOVÁ SPOJKA  
**L135PZ**  
L135PZ



ROHOVÁ SPOJKA  
**L90**  
L90



ROHOVÁ SPOJKA  
**L90PW**  
L90PW



ROHOVÁ SPOJKA  
**L90PZ**  
L90PZ

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR  
**ZM-180**  
C28075N00  
Ref. arch 40693



KONEKTOR  
**ZM-NA-120**  
C28242N00  
Ref. arch 42729