


NOVÝ



- Soustředí světelný tok (30° úhel)

ÚČEL PRODUKTU

- ochrana LED a zaostření světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí


DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Barva	 čirý
Materiál	PC
Tvary	ploché (skrytá ve svítidle)
Světelná propustnost	46.6 %
Šířka	12 mm
Soustředící světlo	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17112T_1 17112_1
2005 mm	B17112T_2 17112_2
3010 mm	B17112T_3 17112_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



KOZMA
A18040
Ref. arch 18040



PDS-T
A02057
Ref. arch C2057



PDS-UST
A02725
Ref. arch C2725




POKET
A01179
Ref. arch H1179



POK-US
A01234
Ref. arch H1234

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTEL



PLAKIN-DUO
A04106

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



45-16
A08504
Ref. arch B8504



45-ALU
A04023
Ref. arch B4023



PDS-H
A0920
Ref. arch B9204



PDS-ZM-PLUS
A02056
Ref. arch C2056



PDS-ZMG
A01418
Ref. arch C1418




PDS-NK
A01588
Ref. arch C1588



PDS-4-PLUS
A01263
Ref. arch C1263

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO




K-0480-24V
K-27-0480-24
Ref. arch K-0480-24V



K-VHE-0480-24
blud
Ref. arch K-VHE-0480-24




K-0960-24V
K-0960-24
Ref. arch K-0960-24V




K-1440-24V
K-1440-24
Ref. arch K-1440-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+




K-CR-1275-24V
K-CR-1275-24
Ref. arch K-CR-1275-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V