



# Profil LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



- Široká paleta příslušenství
- Plynulá regulace úhlu svícení

## ÚČEL PRODUKTU

- osvětlení hlavní, dekorativní a funkční


## INSTALACE

- do povrchu, jako závěsné nebo do drážek pomocí doporučeného příslušenství, pro tento účel určené montážní lišty, vhodně zvolených šroubů nebo montážních lepidel
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 65
Možné tvary svítidla	obdélný, kulatý
Průřez profilu	obdélný
Šířka	26.2 mm
Výška	24.5 mm
Šířka lepení LED A	24 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	3
Regulace úhlu svícení do	240
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	3000 mm
Minimální vnitřní poloměr	3000 mm
Typ budovy	Vnější osvětlení, komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, obytný prostor, Objekt horeca

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaná	1000 mm	A05554A_1 B5554ANODA_1
	2005 mm	A05554A_2 B5554ANODA_2
	3010 mm	A05554A_3 B5554ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A05554A07_1 B5554K7_1
	2005 mm	A05554A07_2 B5554K7_2
	3010 mm	A05554A07_3 B5554K7_3
■ černý lakovaný	1000 mm	A05554L07OD_1 B5554L9005OD_1
	2005 mm	A05554L07OD_2 B5554L9005OD_2
	3010 mm	A05554L07OD_3 B5554L9005OD_3
	1000 mm	A05554L10OD_1 B5554L9010OD_1

# Profil LIPOD



Ref. A05554

Ref. arch B5554


Zóna zařízení	městská architektura, komunikační tahy, osvětlení fasády, výkladní skříně, kancelář, konferenční místnost, lobby / foyer, kuchyň
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Barva	Délka	Ref
<input type="checkbox"/> bílá lakovaný	2005 mm	A05554L100D_2 B5554L90100D_2
	3010 mm	A05554L100D_3 B5554L90100D_3


## SAMPLE PROJECTS




## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY




**TEKNIK-ZM**  
A00399  
Ref. arch C0399



**TEKNIK-ZM-TK**  
A01554  
Ref. arch C1554








**TEKUS**  
A06638V  
Ref. arch B6638V1



**TEKUS-ZM**  
A01293  
Ref. arch C1293


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.		
LIGER-22		PC	62 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17032M 17032V1	
			B17032M 17032V1TOP			
			39 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17032C 17087	
HS-22		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17011M 17011	
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17011T 17022	
G-K		PMMA	88 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17013F 17016	
			B17204F 00415			
			72 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17013M 17013	
			24 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17013C 17014	
G-L		PMMA	47 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17203M 00413	
			69 %		B17006M 17010	
			17008 17008			
			85 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	95 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý B17006T 17006
			85 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17006F 17017	
			17008 17008			
			95 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17006T 17006	
			30 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17006C 17012	
MUN-22		PC	86 %	<input checked="" type="checkbox"/> mražený	B17042F 17042	

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
LIPOD		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24004C02 24004
		<input type="checkbox"/> bílá	C24004C10 24283
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24004L01 24051
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24004C07 24263

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



### K-1210-12V

K-1210-12  
Ref. arch K-1210-12V




### K-1275-12V

K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V



### WP-K-1220-12V

KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V




### WP-K-1275-12V

KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



### WP-K-1220-IP65-12V

\_błąd  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



### K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



### WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



### WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



### WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT




### K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24  
Ref. arch K-1530-RGB+W-24V




### WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24  
Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



### K-1920-120-RGB-24V


K-RGB-1920-120-24  
Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




### WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24  
Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST




**K-HE-0480-HD-24V**  
K-HEHD-0480-24  
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**  
K-HEHD-0960-24  
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**  
K-HEHD-1440-24  
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**  
K-HEHD-1920-24  
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > IZOLAČNÍ PODLOŽKY



IZOLAČNÍ PODLOŽKY

**FI-6**  
C28109C00  
Ref. arch 42205

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



STROPNÍ BOX

**Fi-60mm**  
C24540

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KLIPY

# Profil LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



KLIP

**TEKNIK**

C24003C10

Ref. arch 24003

---

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KRYCÍ LIŠTA NA PROFILY



KRYTKA

**MP-22**

C28261L01\_0.25,

C28261L10\_0.25,

C28261L07\_0.25

Ref. arch 17167, 17167L9010,  
17167L9005

---

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA


**6,4x3**

C42264C07

Ref. arch 42264

---

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA

**GP**

C24500N00

Ref. arch 00293

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



NOVÝ

ÚCHYTKA  
**GIP-STN**  
C24447N00  
Ref. arch 24447



ÚCHYTKA  
**AM-24**  
C24235N00  
Ref. arch 24235



ÚCHYTKA  
**GIP**  
C24332C02  
Ref. arch 24332



ÚCHYTKA  
**REGIP-UV**  
C28057C02  
Ref. arch 24271



ÚCHYTKA  
**GIP-UV**  
C24310C02, C24328C07  
Ref. arch 24310, 24328



SESTAVA UCHYCENÍ  
**NEO-ZM-3**  
C28105N00  
Ref. arch 42127



SESTAVA UCHYCENÍ  
**NEO-ZM-4**  
C28106N00  
Ref. arch 42128




SESTAVA UCHYCENÍ  
**NEO-ZM-PLUS-3**  
C28107N00  
Ref. arch 42129




SESTAVA UCHYCENÍ  
**NEO-ZM-PLUS-4**  
C28108N00  
Ref. arch 42130


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ROHOVÉ SPOJKY




ROHOVÁ SPOJKA  
**X135**  
X135




ROHOVÁ SPOJKA  
**T135L**  
T135L




ROHOVÁ SPOJKA  
**T135R**  
T135R




ROHOVÁ SPOJKA  
**T90**  
T90




ROHOVÁ SPOJKA  
**L135**  
L135




ROHOVÁ SPOJKA  
**L135PW**  
L135PW




ROHOVÁ SPOJKA  
**L135PZ**  
L135PZ



ROHOVÁ SPOJKA  
**L90**  
L90



ROHOVÁ SPOJKA  
**L90PW**  
L90PW



ROHOVÁ SPOJKA  
**L90PZ**  
L90PZ

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

**W1**

C28203N00  
Ref. arch 42602



SESTAVA UCHYCENÍ

**W6**

C28205N00  
Ref. arch 42604



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-1**  
C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-2**

C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07  
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-3**

C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07  
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005




SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-4**

C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07  
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE



BLOKÁDA

**ZM**

C28194N00  
Ref. arch 42520

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



# Profil LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



ZÁVĚSKA

### PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,  
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,  
42275L9005



ZÁVĚSKA

### PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,  
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,  
42276L9005



ZÁVĚSKA

### FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,  
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,  
42286L9005



ZÁVĚSKA

### OS22-PRET-Z

C28186L07, C28186L10

Ref. arch 42344L9005, 42344L9010



ZÁVĚSKA

### OS22-DUO-PRET-Z

C28185L07, 42343L9010

Ref. arch 42343L9005, 42343L9010



ZÁVĚSKA

### OS22-LIN-Z

C28184L07, C28184L10

Ref. arch 42341L9005, 42341L9010



ZÁVĚSKA

### OS22-DUO-LIN-Z

C28183L07, C28183L10

Ref. arch 42340L9005, 42340L9010

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

### BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA

### FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,  
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,  
42285L9005



ZÁVĚSKA

### FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244




ZÁVĚSKA

### FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA

### UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZÁVĚSKA

### FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY

# Profil LIPOD

Ref. A05554

Ref. arch B5554



KONEKTOR  
**ZM-180**  
C28075N00  
Ref. arch 40693



KONEKTOR  
**ZM-NA-120**  
C28242N00  
Ref. arch 42729