

Profil OLEK

Ref. A08505

Ref. arch B8505



IP20



- Hladké povrchy profilu
- Kulatý průřez svítidla
- Možnost plynulé regulace úhlu svícení
- Široká paleta příslušenství

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- zavěšené pomocí vodivých koncovek a doporučeného příslušenství
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES




TECHNICKÁ SPECIFIKACE







Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	kulatý
Průřez profilu	kulatý
Šířka	18.5 mm
Výška	15.2 mm
Šířka lepení LED A	10 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Regulace úhlu svícení do	360
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	Objekt horeca, komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, Komerční objekt
Zóna zařízení	kuchyně, koupelna, nábytek, osvětlení stěny, osvětlení fasády, zelená architektura
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A08505A_1 B8505ANODA_1
	2005 mm	A08505A_2 B8505ANODA_2
	3010 mm	A08505A_3 B8505ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A08505A07_1 B8505K7_1
	2005 mm	A08505A07_2 B8505K7_2
	3010 mm	A08505A07_3 B8505K7_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A08505L100D_1 B8505L90100D_1
	2005 mm	A08505L100D_2 B8505L90100D_2
	3010 mm	A08505L100D_3 B8505L90100D_3

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY













NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.	
PDS-LUK		PC	62 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17076M 17076
LIGER		PC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
			32 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
			93 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
HS		PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
			94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
KA		PC	63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
			91 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036

Profil OLEK


Ref. A08505

Ref. arch B8505

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
OLEK	 ABS	 šedý	C28212C02 42619
		 bílá	C24203C10 24403
		 černý	C24203C07 24381
OLEK-LUK	 ABS, nerezová ocel	 šedý	C28213C02 42620
		 bílá	C24204C10 24401
		 černý	C24204C07 24380
OLEK-LUK-F15	 ABS	 šedý	C24204C02TW 24212
OLEK-LUK-HQ	 hliník	 šedý	C28221A5 42629

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



K-1210-12V

K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V




K-1275-12V

K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V

KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V




WP-K-1275-12V

KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V



WP-K-1220-IP65-12V

_błąd
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



K-1275-RGB-12V

K-RGB-1275-12
Ref. arch K-1275-RGB-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



WP-K-1640-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1640-24

Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V

KWP-GHD-1910-24

Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



WP-K-1220-IP65-24V

KWP-1220-IP65-24

Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PRŮCHODKA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



SESTAVA UCHYCENÍ

NEO-ZM-3

C28105N00

Ref. arch 42127



SESTAVA UCHYCENÍ

NEO-ZM-4

C28106N00

Ref. arch 42128



SESTAVA UCHYCENÍ

PLD-20

C28061C00

Ref. arch 42141

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

W8

C28206N00

Ref. arch 42606



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-1

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-2

C28232P00, C28232P01,
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,
42653L9010, 42653L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-3

C28233P00, C28233P01,
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,
42659L9010, 42659L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

RD-4

C28234P00, C28234P01,
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,
42657L9010, 42657L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY

Profil OLEK

Ref. A08505

Ref. arch B8505



ZÁVĚSKA

PUSZ-PRET-ZM

C28161N00, C28161L10,
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,
42276L9005



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-ZMZ

C28171N00, C28171L10,
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,
42286L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-LIN-ZM

C28160N00, C28160L10,
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,
42275L9005



ZÁVĚSKA

DP-ZO-PDS-O

C28255N00

Ref. arch 00650

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-ZM

C28170N00, C28170L10,
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,
42285L9005



ZÁVĚSKA

FI-10-ZM-P

C28117N00

Ref. arch 42244



ZÁVĚSKA

FI-10-ZM-W

C28116N00

Ref. arch 42242




ZÁVĚSKA

DP-PDS-O

C28254N00

Ref. arch 00648



ZÁVĚSKA

UCHO-ZM

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZÁVĚSKA

FI-8-PRET-ZM

C28189

Ref. arch 42347

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-60

C28243N00

Ref. arch 42736