



# Profil OPK-4

Ref. A00370

Ref. arch C0370



- Široká paleta příslušenství
- Snadná údržba
- Malý poloměr ohybu:

## ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


## INSTALACE

- do drážek pomocí pro tento účel určené montážní lišty  
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

## DALŠÍ INFORMACE

- demontáž z montážní lišty pomocí speciálních desek  
- možnost plynulého přechodu z vestavného svítidla do závěsného  
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)  
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	15.2 mm
Výška	13.5 mm
Šířka lepení LED A	12 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	300 mm
Minimální vnitřní poloměr	300 mm
Typ budovy	Objekt horeca, komerční objekt, obytný prostor
Zóna zařízení	kuchyň, nábytek, komunikační tahy
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A00370A_1 C0370ANODA_1
2005 mm	A00370A_2 C0370ANODA_2
3010 mm	A00370A_3 C0370ANODA_3

# Profil OPK-4

Ref. A00370


Ref. arch C0370

Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

## SAMPLE PROJECTS



## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > TECHNICKÉ PROFILY



**TPK-4**

A18044

Ref. arch 18044

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER	PC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
HS	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
KA	PC	63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
OPK-4	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24238C02 24238

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PŘŮCHODKA

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA

**GP**

C24500N00

Ref. arch 00293

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

**W1**

C28203N00

Ref. arch 42602



SESTAVA UCHYCENÍ

**W2**

C28204N00

Ref. arch 42603



SESTAVA UCHYCENÍ

**W6**

C28205N00

Ref. arch 42604



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-1**

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-2**

C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-3**

C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005




SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-4**

C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZAJIŠTĚNÍ A BLOKACE



BLOKÁDA

**ZM**

C28194N00  
Ref. arch 42520

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY




ZÁVĚSKA

**PUSZ-LIN-ZM**

C28160N00, C28160L10,  
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,  
42275L9005



ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZMZ**

C28171N00, C28171L10,  
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,  
42286L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-PRET-ZM**

C28161N00, C28161L10,  
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,  
42276L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-LIN-MR**

C28163N00, C28163L10,  
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZM**

C28170N00, C28170L10,  
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,  
42285L9005



ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-P**

C28117N00

Ref. arch 42244




ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-W**

C28116N00

Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA

**UCHO-ZM**

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY

# Profil OPK-4

Ref. A00370

Ref. arch C0370



KONEKTOR

**ZM-60**

C28243N00

Ref. arch 42736