


Profil PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263

KLUS Inspiring Solutions



- Montáž utěsněných LED pásků řady 8K
- Široká paleta příslušenství
- Malý poloměr ohybu:
- Plynulá regulace úhlu svícení

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní, funkční, nábytkové a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu, jako závěsné nebo do drážek pomocí doporučeného příslušenství, vhodně zvolených šroubů, oboustranné lepicí pásky nebo montážních lepidel
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

DALŠÍ INFORMACE

- délka krytu se rovná délce profilu pouze při použití speciální koncovky PDS-4-PLUS
- standardní délky profilů a krytů Klus: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUS

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	16.2 mm
Výška	12 mm
Šířka lepení LED A	14 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Regulace úhlu svícení do	360
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	200 mm
Minimální vnitřní poloměr	180 mm
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Vnější osvětlení, obytný prostor, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A01263A_1 C1263ANODA_1
	2005 mm	A01263A_2 C1263ANODA_2
	3010 mm	A01263A_3 C1263ANODA_3
■ stříbrná neeloxované	1000 mm	A01263N_1 C1263NA_1
	2005 mm	A01263N_2 C1263NA_2
	3010 mm	A01263N_3 C1263NA_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A01263L100D_1 C1263L90100D_1
	2005 mm	A01263L100D_2 C1263L90100D_2
	3010 mm	A01263L100D_3 C1263L90100D_3
	1000 mm	A01263A07_1 C1263K7_1

Profil PDS-4-PLUS


Ref. A01263

Ref. arch C1263

Zóna zařízení	městská architektura, kuchyň, koupelna, osvětlení fasády, osvětlení stěny, výkladní skříň, výklenek, kancelář, nábytek, schody a zábradlí, reklama / POS
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Barva	Délka	Ref
■ černý eloxovaný	2005 mm	A01263A07_2 C1263K7_2
	3010 mm	A01263A07_3 C1263K7_3
■ černý lakovaný	1000 mm	A01263L07OD_1 C1263L9005OD_1
	2005 mm	A01263L07OD_2 C1263L9005OD_2
	3010 mm	A01263L07OD_3 C1263L9005OD_3








SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER	PC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040
KA	PC	63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036
KA-PRO	PC	67 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
KA-COM	PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17121M 17121
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17122T 17122
HS	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
PDS-4-ALU		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C28257C02 1407
		<input type="checkbox"/> bílá	C20122C10 2002
PDS-4-ALU-OTW		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C20122L01 24061
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C20122C07 24066
		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C20122C02TW 1057
PDS-4-ALU-MW		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C20122C07TW 24081
		<input type="checkbox"/> bílá	C21002C10TW 21002
PDS-4-ALU-OTW-MW		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C20103C02 00026
		<input type="checkbox"/> bílá	C22002C10 22002
PDS-4-ALU-OTW-MW		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C20103C02TW 00027
		<input type="checkbox"/> bílá	C22002C10TW 23002
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C20103C07TW 24162
PDS-4-PLUS-OTW		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24337C02TW 24341
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24337C07TW 24345
		<input type="checkbox"/> bílá	C24337C10TW 24425
PDS-4-PLUS		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24337C02 24337
		<input checked="" type="checkbox"/> černý	C24337C07 24344
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C24337L01 24423
		<input type="checkbox"/> bílá	C24337C10 24424

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



8K-WP-K-1210-12V
8K-WP-K-1210-12V



8K-WP-K-1220-12V
_biał
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



8K-WP-K-1275-12V
_biał
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



K-0530-HD-24V
K-HD-0530-24
Ref. arch K-0530-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



8K-WP-K-1920-120-RGB-24V
KWP-8KHDRGB-1920-24
Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA

PDS

C24501N00

Ref. arch 00800

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



ÚCHYTKA

PDS-STN

C24190N00

Ref. arch 24190



ÚCHYTKA

REG-PD-UV

C28055C02

Ref. arch 24270



ÚCHYTKA

PL-PDM

C24041C02

Ref. arch 24041




ÚCHYTKA

PDS-STN-90G

C24370N00, C24370L07,
C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005,
24370RAL9010



ÚCHYTKA

PDS-STN-90D

C24367N00, C24367L07,
C24367L10

Ref. arch 24367, 24367RAL9005,
24367RAL9010

Profil PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



ÚCHYTKA
PDS-STN-ALFA
C28060N00
Ref. arch 24426



ÚCHYTKA
PDS-STN-45D
C24456N00
Ref. arch 24456



ÚCHYTKA
PDS-STN-60D
C24457N00
Ref. arch 24457

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



DRŽÁK
K5G-AB
C28270N00
Ref. arch 42051



SESTAVA UCHYCENÍ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NJ, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY



BAZĚ IZOLATOARE
MW 11x5
C24511A
Ref. arch 00035



BAZĚ IZOLATOARE
MW 11x5 LED
00036

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



HLAVICE
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217

Profil PDS-4-PLUS

Ref. A01263

Ref. arch C1263



ZÁVĚSKA

PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-MR

C28172N00, C28172L10,
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213




HLAVICE

ST

C28114N00

Ref. arch 42216

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

PD-MICRO

C42150N00

Ref. arch 42150