



# Profil PDS-ZM-PLUS

Ref. A02056

Ref. arch C2056



- Montáž utěsněných LED pásků řady 8K
- Široká paleta příslušenství
- Hladké stěny profilu
- Malý poloměr ohybu:

## ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


## INSTALACE

- do povrchu nebo jako závěsné pomocí doporučeného příslušenství, montážních lepidel nebo vhodně zvolených šroubů
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

## DALŠÍ INFORMACE

- možnost plynulého přechodu ze zemního na fasádní svítidlo

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	16.2 mm
Výška	15 mm
Šířka lepení LED A	14 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	400 mm
Minimální vnitřní poloměr	400 mm
Typ budovy	Objekt horeca, Kulturní/volnočasový objekt, komerční objekt, Komerční objekt
Zóna zařízení	kuchyň, koupelna, osvětlení stěny, kancelář, komunikační tahy, nábytek

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A02056A_1 C2056ANODA_1
	2005 mm	A02056A_2 C2056ANODA_2
	3010 mm	A02056A_3 C2056ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A02056A07_1 C2056K7_1
	2005 mm	A02056A07_2 C2056K7_2
	3010 mm	A02056A07_3 C2056K7_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A02056L10OD_1 C2056L9010OD_1
	2005 mm	A02056L10OD_2 C2056L9010OD_2
	3010 mm	A02056L10OD_3 C2056L9010OD_3

# Profil PDS-ZM-PLUS

Ref. A02056

Ref. arch C2056

Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

## SAMPLE PROJECTS



## SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



**PDS-T**  
A02057  
Ref. arch C2057



**PDS-UST**  
A02725  
Ref. arch C2725

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LENSO <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOVÝ</span>	PC	46.6 %	▨ čirý	B17112T 17112
LIGER	PC	70 %	□ mléčný	B17037M 17037
		32 %	■ černý	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	□ mléčný	B17179M 17179
		93 %	▨ čirý	B17179T 17180
HS	PC	73 %	□ mléčný	B17208M 1369
		94 %	▨ čirý	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	□ mléčný	B17064M 17064
		94 %	▨ čirý	B17064T 17065
KA	PC	63 %	□ mléčný	B17035M 17035
		91 %	▨ čirý	B17035T 17036

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
PDS-ZM-PLUS	ABS	■ šedý	C24364C02 24364
		□ bílá	C24364C10 24397
		■ černý	C24364C07 24365
		▨ metalizovaný	C24364L01 C24364L01


## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



**8K-WP-K-1210-12V**  
8K-WP-K-1210-12V



**8K-WP-K-1220-12V**  
\_bląd  
Ref. arch 8K-WP-K-1220-12V



**8K-WP-K-1275-12V**  
\_bląd  
Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**8K-WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-8KHDRGB-1920-24

Ref. arch 8KWPK1920120RGB24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PRŮCHODKA

**6,4x3**

C42264C07

Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA

**GP**

C24500N00

Ref. arch 00293

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVNŮVAČE

# Profil PDS-ZM-PLUS

Ref. A02056

Ref. arch C2056



SESTAVA UCHYCENÍ

**NEO-ZM-3**

C28105N00

Ref. arch 42127



SESTAVA UCHYCENÍ

**NEO-ZM-4**

C28106N00

Ref. arch 42128

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

**W1**

C28203N00

Ref. arch 42602



SESTAVA UCHYCENÍ

**W2**

C28204N00

Ref. arch 42603



SESTAVA UCHYCENÍ

**W6**

C28205N00

Ref. arch 42604



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-1**

C28231

Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

**RG-1**

C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-2**

C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07

Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-3**

C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07

Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-4**

C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07

Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



ZÁVĚSKA

**PUSZ-LIN-MR**

C28163N00, C28163L10,  
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,  
42278L9005



ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZMZ**

C28171N00, C28171L10,  
C28171L07

Ref. arch 42286, 42286L9010,  
42286L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-LIN-ZM**

C28160N00, C28160L10,  
C28160L07

Ref. arch 42275, 42275L9010,  
42275L9005



ZÁVĚSKA

**PUSZ-PRET-ZM**

C28161N00, C28161L10,  
C28161L07

Ref. arch 42276, 42276L9010,  
42276L9005

# Profil PDS-ZM-PLUS

Ref. A02056

Ref. arch C2056

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZM**

C28170N00, C28170L10,  
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,  
42285L9005



ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-P**

C28117N00

Ref. arch 42244



ZÁVĚSKA

**FI-10-ZM-W**

C28116N00

Ref. arch 42242



ZÁVĚSKA

**UCHO-ZM**

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZÁVĚSKA

**FI-8-PRET-ZM**

C28189

Ref. arch 42347