



# Profil PDS-ZMG

Ref. A01418

Ref. arch C1418



- Schovaný světelný zdroj
- Široká paleta příslušenství
- Hladké stěny profilu

## ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


## INSTALACE

- do povrchu nebo jako závěsné pomocí doporučeného příslušenství  
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

## DALŠÍ INFORMACE

- montáž krytu zapuštěného do výklenku má vliv na snížení oslňujícího efektu  
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance  $\pm 1,5$  mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)  
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES





## TECHNICKÁ SPECIFIKACE


















Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	16.6 mm
Výška	22 mm
Šířka lepení LED A	14 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	obytný prostor, komerční objekt, Objekt horeca kancelář, lobby / foyer, konferenční místnost, komunikační tahy
Zóna zařízení	
Možnost snadného spojování do řad	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A01418A_1 C1418ANODA_1
	2005 mm	A01418A_2 C1418ANODA_2
	3010 mm	A01418A_3 C1418ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A01418A07_1 C1418K7_1
	2005 mm	A01418A07_2 C1418K7_2
	3010 mm	A01418A07_3 C1418K7_3




## SAMPLE PROJECTS



## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV		MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LENSO	 <b>NOVÝ</b>	PC	46.6 %	 čirý	B17112T 17112
LIGER		PC	70 %	 mléčný	B17037M 17037
			32 %	 černý	B17037C 17040
KA-COM		PVC	70 %	 mléčný	B17179M 17179
			93 %	 čirý	B17179T 17180
HS		PC	73 %	 mléčný	B17208M 1369
			94 %	 čirý	B17208T 1370
KA-PRO		PC	67 %	 mléčný	B17064M 17064
			94 %	 čirý	B17064T 17065
KA		PC	63 %	 mléčný	B17035M 17035
			91 %	 čirý	B17035T 17036

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV		MATERIÁL	BARVA	REF.
PDS-G		ABS	 šedý	C24330C02 24330
			 černý	C24320C07 24320

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ

# Profil PDS-ZMG

Ref. A01418

Ref. arch C1418



KABELOVÁ PRŮCHODKA


**6x1,2**  
C24517C07  
Ref. arch 00802



KABELOVÁ PRŮCHODKA

**6,4x3**  
C42264C07  
Ref. arch 42264

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA

**GP**  
C24500N00  
Ref. arch 00293

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

**W1**  
C28203N00  
Ref. arch 42602



SESTAVA UCHYCENÍ

**W2**  
C28204N00  
Ref. arch 42603



SESTAVA UCHYCENÍ

**W6**  
C28205N00  
Ref. arch 42604



SESTAVA UCHYCENÍ

**RG-1**  
C28230P00, C28230P01,  
C28230L10, C28230L07  
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,  
42647L9010, 42647L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-1**  
C28231  
Ref. arch 42658NI, 42658GSS,  
42658L9005, 42658L9010



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-2**  
C28232P00, C28232P01,  
C28232L10, C28232L07  
Ref. arch 42653NI, 42653GSS,  
42653L9010, 42653L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-3**  
C28233P00, C28233P01,  
C28233L10, C28233L07  
Ref. arch 42659NI, 42659GSS,  
42659L9010, 42659L9005



SESTAVA UCHYCENÍ

**RD-4**  
C28234P00, C28234P01,  
C28234L10, C28234L07  
Ref. arch 42657NI, 42657GSS,  
42657L9010, 42657L9005

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE

**BZP**

C28113N00

Ref. arch 42213




ZÁVĚSKA

**FI-8-LIN-ZM**

C28170N00, C28170L10,  
C28170L07

Ref. arch 42285, 42285L9010,  
42285L9005



ZÁVĚSKA

**UCHO-ZM**

C28192N00, C28192L07

Ref. arch 42512, 42525



ZÁVĚSKA

**FI-8-PRET-ZM**

C28189

Ref. arch 42347

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

**ZM-60**

C28243N00

Ref. arch 42736