

# Profil POLI

Ref. A07176

Ref. arch B7176



- Osvětlení výklenků s malou výškou
- Plynulá regulace úhlu svícení
- Dvě varianty svícení

## ÚČEL PRODUKTU

- dekorativní osvětlení zabudované do architektonických výklenků


## INSTALACE

- do povrchu pomocí doporučeného příslušenství  
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)  
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Šířka	26.1 mm
Výška	7 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Regulace úhlu svícení do	90
Typ budovy	obytný prostor, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	osvětlení stěny, výklenek
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A07176A_1 B7176ANODA_1
2005 mm	A07176A_2 B7176ANODA_2
3010 mm	A07176A_3 B7176ANODA_3

### SAMPLE PROJECTS



### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
LIGER	PC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17037M 17037
		32 %	<input checked="" type="checkbox"/> černý	B17037C 17040
KA-COM	PVC	70 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17179M 17179
		93 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17179T 17180
HS	PC	73 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17208M 1369
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17208T 1370
KA-PRO	PC	67 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17064M 17064
		94 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17064T 17065
KA	PC	63 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17035M 17035
		91 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17035T 17036

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
POLI	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24128C02 24128


### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



**K-1275-12V**  
K-1275-12  
Ref. arch K-1275-12V




**WP-K-1220-12V**  
KWP-1220-12  
Ref. arch WP-K-1220-12V



**WP-K-1275-12V**  
KWP-1275-12  
Ref. arch WP-K-1275-12V



**WP-K-1220-IP65-12V**  
\_bład  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-12V



**K-1275-RGB-12V**  
K-RGB-1275-12  
Ref. arch K-1275-RGB-12V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



**WP-K-1640-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1640-24  
Ref. arch WP-K-1640-HD-IP65-24V



**WP-K-1910-HD-IP65-24V**  
KWP-GHD-1910-24  
Ref. arch WP-K-1910HDIP6524V



**WP-K-1220-IP65-24V**  
KWP-1220-IP65-24  
Ref. arch WP-K-1220-IP65-24V


### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+




**WP-K-CR-1210-24V**  
KWP-CR-1210-24  
Ref. arch WP-K-CR-1210-24V




**WP-K-CR-1220-24V**  
KWP-CR-1220-24  
Ref. arch WP-K-CR-1220-24V




**WP-K-CR-1275-24V**  
KWP-CR-1275-24  
Ref. arch WP-K-CR-1275-24V




**K-CR-1210-24V**  
K-CR-1210-24  
Ref. arch K-CR-1210-24V




**K-CR-1220-24V**  
K-CR-1220-24  
Ref. arch K-CR-1220-24V



**K-CR-1275-24V**  
K-CR-1275-24  
Ref. arch K-CR-1275-24V



**K-CR-1820-HD-24V**  
K-CRHD-1820-24  
Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



**K-CR-1910-HD-24V**  
K-CRHD-1910-24  
Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



**K-1530-RGB+W-24V**

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



**K-1920-120-RGB-24V**

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




**WP-K-1920-120-RGB-24V**

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



**K-HE-0480-HD-24V**

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



**K-HE-0960-HD-24V**

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



**K-HE-1440-HD-24V**

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



**K-HE-1920-HD-24V**

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

**6x1,2**

C24517C07

Ref. arch 00802

### SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE

# Profil POLI

Ref. A07176

Ref. arch B7176



ÚCHYTKA

**POLI**

C24112C10

Ref. arch 24112