

Profil REGULOR

Ref. A18068

Ref. arch B468+43

KLUŠ Inspiring Solutions



- Regulace úhlu svícení
- Široká paleta příslušenství

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu, jako závěsné nebo do drážek pomocí doporučeného příslušenství, vhodně zvolených šroubů, oboustranné lepicí pásky nebo montážních lepidel
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

DALŠÍ INFORMACE

- díky nastavitelné LED vložce lze profil nakonfigurovat tak, aby získal úhly svícení: 10, 30, 45, 60 nebo 90 stupňů
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20, 67
Šířka	16 mm
Výška	12 mm
Šířka lepení LED A	11.2 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	1
Regulace šířky úhlu svícení od	10
Regulace šířky úhlu svícení do	90
Typ budovy	Vnější osvětlení
Zóna zařízení	městská architektura, zelená architektura, osvětlení fasády, schody a zábradlí, wejścia i bramy
Jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“	ano
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu přes záslepku	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano


Délka	Ref
1000 mm	A18068A_1 B468+43ANODA_1
2005 mm	A18068A_2 B468+43ANODA_2
3010 mm	A18068A_3 B468+43ANODA_3

Profil REGULOR





Ref. A18068

Ref. arch B468+43

SAMPLE PROJECTS



SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
S	 PC	73 %	 čirý	B17202T 00220
S-SATYNA	 PC	67 %	 čirý	B17202S 17111

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
REGULOR	 PP	 šedý	C20116C02 00310
REGULOR-OTW	 PP	 šedý	C20116C02TW 00313

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED



8K-WP-K-1275-12V

_biąd


Ref. arch 8K-WP-K-1275-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST

Profil REGULOR

Ref. A18068


Ref. arch B468+43



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



KABELOVÁ PŘŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE



ÚCHYTKA

PDS-STN

C24190N00

Ref. arch 24190



ÚCHYTKA

REG-PD-UV

C28055C02

Ref. arch 24270



ÚCHYTKA

PL-PDM

C24041C02

Ref. arch 24041



ÚCHYTKA

PDS

C24189C02, C24223C10

Ref. arch 24189, 24223



ÚCHYTKA

PDS-STN-90G

C24370N00, C24370L07, C24370L10

Ref. arch 24370, 24370RAL9005, 24370RAL9010



ÚCHYTKA

PDS-STN-90D

C24367N00, C24367L07, C24367L10

Ref. arch 24367, 24367RAL9005, 24367RAL9010



ÚCHYTKA

PDS-STN-ALFA

C28060N00

Ref. arch 24426



NOVÝ

ÚCHYTKA

PDS-STN-45D

C24456N00

Ref. arch 24456



NOVÝ

ÚCHYTKA

PDS-STN-60D


C24457N00

Ref. arch 24457

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



DRŽÁK
K5G-AB
C28270N00
Ref. arch 42051



SESTAVA UCHYCENÍ
W1
C28203N00
Ref. arch 42602



SESTAVA UCHYCENÍ
W2
C28204N00
Ref. arch 42603



SESTAVA UCHYCENÍ
M3
C28182N00
Ref. arch 42303



SESTAVA UCHYCENÍ
M4
C28180N00
Ref. arch 42301




SESTAVA UCHYCENÍ
M5
C28181N00
Ref. arch 42302



SESTAVA UCHYCENÍ
W6
C28205N00
Ref. arch 42604



SESTAVA UCHYCENÍ
W9
C28207N00
Ref. arch 42607



SESTAVA UCHYCENÍ
W10
C28208N00
Ref. arch 42608



SESTAVA UCHYCENÍ
RG-1
C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07
Ref. arch 42647NI, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



HLAVICE
ZO
C28115N00
Ref. arch 42217



ZÁVĚSKA
PUSZ-PRET-MR
C28166N00, C28166L10,
C28166L07
Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



ZÁVĚSKA
PUSZ-LIN-MR
C28163N00, C28163L10,
C28163L07
Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZÁVĚSKA
FI-8-LIN-MR
C28172N00, C28172L10,
C28172L07
Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY



HLAVICE
ST
C28114N00
Ref. arch 42216



HLAVICE
BZP
C28113N00
Ref. arch 42213