


Profil SEKODU

Ref. A06597

Ref. arch B6597



IP20



- Montáž do sádkartonu
- Vysoká světelná účinnost
- Neviditelná hrana přívodu
- Velmi dobré odvádění tepla

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení

INSTALACE


- do drážek pomocí doporučeného příslušenství
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES

1:2



TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Materiál	hliník
Barva	stříbrná eloxovaný
Možné IP svítidla	20
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	92.6 mm
Výška	44.2 mm
Šířka lepení LED A	44 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	5
S možností získání světelné řady	ano
Typ budovy	komerční objekt, Komerční objekt, Kulturní/volnočasový objekt, Objekt horeca
Zóna zařízení	komunikační tahy, kancelář, lobby / foyer, konferenční místnost
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Do sádkartonových desek	ano

Délka	Ref
1000 mm	A06597A_1 B6597ANODA_1
2005 mm	A06597A_2 B6597ANODA_2
3010 mm	A06597A_3 B6597ANODA_3

Vyvedení kabelu zespodu

ano

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTLNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
SZER	PC	73 %		B17081M 17081
		94 %	<input type="checkbox"/> mléčný	<input checked="" type="checkbox"/> čirý B17081T 17082
	63 %		B17083M 17083	
	PMMA	88 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17084M 17084
			17085	


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
SEKODU	PP	<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C28004C02 24107
		<input checked="" type="checkbox"/> stříbrná	C28004L01 24108


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTLNÁ ÚČINNOST




K-HE-0480-HD-24V
K-HEHD-0480-24
Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V
K-HEHD-0960-24
Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V
K-HEHD-1440-24
Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V
K-HEHD-1920-24
Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PRŮCHODKA

6,4x3

C42264C07

Ref. arch 42264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ A TECHNICKÝCH PROFILŮ



PRUŽINA

KMA

C24503N00

Ref. arch 00838

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ÚHLOVÉ SPOJKY



KONEKTOR

ZM-NA-120

C28242N00

Ref. arch 42729