

Profil SILER

Ref. A09325

Ref. arch B9325

KLUŠ Inspiring Solutions



- Pojme širší LED pásek

ÚČEL PRODUKTU

- hlavní a dekorativní osvětlení


INSTALACE

- do povrchu, jako závěsné nebo do drážek pomocí doporučeného příslušenství, vhodně zvolených šroubů, oboustranně lepicí pásky nebo montážních lepidel
- jednoduchá montáž a demontáž na „kliknutí“

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 67
Možné tvary svítidla	obdélný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	19 mm
Výška	12 mm
Šířka lepení LED A	16 mm
Počet LED pásků A (šířka 8 mm)	2
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Minimální vnější poloměr	250 mm
Minimální vnitřní poloměr	400 mm
Typ budovy	Objekt horeca, obytný prostor
Zóna zařízení	koupelna, kuchyň, nábytek, výkladní skříň, osvětlení fasády
Difuzér se ořezává na délku profilu	ano
Vyvedení kabelu zespodu	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A09325A_1 B9325ANODA_1
	2005 mm	A09325A_2 B9325ANODA_2
	3010 mm	A09325A_3 B9325ANODA_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A09325A07_1 B9325K7_1
	2005 mm	A09325A07_2 B9325K7_2
	3010 mm	A09325A07_3 B9325K7_3
□ bílá lakovaný	1000 mm	A09325L100D_1 B9325L90100D_1
	2005 mm	A09325L100D_2 B9325L90100D_2
	3010 mm	A09325L100D_3 B9325L90100D_3


SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
SILER		59 %	<input type="checkbox"/> mléčný	B17039M 17039
		90 %	<input checked="" type="checkbox"/> čirý	B17039T 17049


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
SILER		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C24236C02 24236
		<input type="checkbox"/> bílá	C24236C10 24407
		<input type="checkbox"/> černý	C24236C07 24382
SILER-HQ		<input checked="" type="checkbox"/> šedý	C28222AS 42630

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED




K-1210-12V
K-1210-12
Ref. arch K-1210-12V



K-1275-12V
K-1275-12
Ref. arch K-1275-12V



WP-K-1220-12V
KWP-1220-12
Ref. arch WP-K-1220-12V



WP-K-1275-12V
KWP-1275-12
Ref. arch WP-K-1275-12V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > BÍLÉ MONO



K-0530-HD-24V

K-HD-0530-24

Ref. arch K-0530-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > CRI 95+



WP-K-CR-1210-24V

KWP-CR-1210-24

Ref. arch WP-K-CR-1210-24V



WP-K-CR-1220-24V

KWP-CR-1220-24

Ref. arch WP-K-CR-1220-24V



WP-K-CR-1275-24V

KWP-CR-1275-24

Ref. arch WP-K-CR-1275-24V



WP-K-CR-1910-HD-24V

KWP-CRHD-1910-24


Ref. arch WPK-CR-1910-HD-24V



WP-K-CR-1820-HD-24V

WPKCR1820HD24


Ref. arch WPKCR1820HD24V



K-CR-1210-24V

K-CR-1210-24


Ref. arch K-CR-1210-24V



K-CR-1220-24V

K-CR-1220-24


Ref. arch K-CR-1220-24V



K-CR-1275-24V

K-CR-1275-24


Ref. arch K-CR-1275-24V



K-CR-1820-HD-24V

K-CRHD-1820-24

Ref. arch K-CR-1820-HD-24V



K-CR-1910-HD-24V

K-CRHD-1910-24

Ref. arch K-CR-1910-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > RGB / RGB-W / RGB-CTT



K-1530-RGB+W-24V

K-RGBW-1530-24


Ref. arch K-1530-RGB+W-24V



WP-K-1530-RGB+W-24V

KWP-RGBW-1530-24


Ref. arch WP-K-1530-RGB+W-24V



K-1920-120-RGB-24V

K-RGB-1920-120-24

Ref. arch K-1920-120-RGB-24V




WP-K-1920-120-RGB-24V

KWP-1920-120-RGB-24

Ref. arch WP-K-1920-120-RGB-24V


SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > RELATED LED > VYSOKÁ SVĚTELNÁ ÚČINNOST



K-HE-0480-HD-24V

K-HEHD-0480-24


Ref. arch K-HE-0480-HD-24V



K-HE-0960-HD-24V

K-HEHD-0960-24


Ref. arch K-HE-0960-HD-24V



K-HE-1440-HD-24V

K-HEHD-1440-24

Ref. arch K-HE-1440-HD-24V



K-HE-1920-HD-24V

K-HEHD-1920-24

Ref. arch K-HE-1920-HD-24V

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ




KABELOVÁ PRŮCHODKA

6x1,2

C24517C07

Ref. arch 00802

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PRUŽINY DO ZAPUŠTĚNÍ



PRUŽINA

PDS

C24501N00

Ref. arch 00800

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > PŘIPEVŇOVAČE




ÚCHYTKA

45-STN

C24144N00, C24262L07,
C24265L10

Ref. arch 24144, 24262, 24265

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SADY K ZAVĚŠENÍ A PŘIPEVNĚNÍ



SESTAVA UCHYCENÍ

W1

C28203N00

Ref. arch 42602



SESTAVA UCHYCENÍ

W2

C28204N00

Ref. arch 42603



SESTAVA UCHYCENÍ

W6

C28205N00

Ref. arch 42604



SESTAVA UCHYCENÍ

RG-1

C28230P00, C28230P01,
C28230L10, C28230L07

Ref. arch 42647Nl, 42647GSS,
42647L9010, 42647L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSKY A HLAVICE PRO POLOVODIČOVÉ PROFILY



HLAVICE

45-ZZ

C28112N00

Ref. arch 42212



ZÁVĚSKA

PUSZ-PRET-MR

C28166N00, C28166L10,
C28166L07

Ref. arch 42281, 42281L9010,
42281L9005



ZÁVĚSKA

PUSZ-LIN-MR

C28163N00, C28163L10,
C28163L07

Ref. arch 42278, 42278L9010,
42278L9005



ZÁVĚSKA

FI-8-LIN-MR

C28172N00, C28172L10,
C28172L07

Ref. arch 42287, 42287L9010,
42287L9005

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁVĚSKY A HLAVICE PRO STANDARDNÍ PROFILY

Profil SILER

Ref. A09325

Ref. arch B9325



HLAVICE

45-ST

C28111N00

Ref. arch 42210



HLAVICE

BZP

C28113N00

Ref. arch 42213



ZÁVĚSKA

DP-45-MOC

C28256N00

Ref. arch 00652



ZÁVĚSKA

FI-8-PRET-MR

C28187

Ref. arch 42345