


Profil TEKNIK-ZM-TK

Ref. A01554

Ref. arch C1554



- Technický profil
- Montáž v kompaktních zděných površích
- Funkce lišty vedoucí do omítek
- Snadná údržba svítidel
- Neviditelné hliníkové prvky

ÚČEL PRODUKTU

- zajištění snadné montáže a servisu svítidel


INSTALACE

- do pevné konstrukce, pomocí montážních lepidel
- Možnost snadného spojování do sérií a systémů

DALŠÍ INFORMACE

- za účelem zabezpečení svítidla během montáže je třeba použít ochrannou vložku TECH-28
- doporučené rozměry štěrbin pro montáž: šířka 40 mm a hloubka 35 mm
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Barva	stříbrná neeloxované
Možné tvary svítidla	mnohoúhelný
Průřez profilu	obdélný
Šířka	36 mm
Výška	28.6 mm
Typ budovy	komerční objekt, obytný prostor, Objekt horeca, Kulturní/volnočasový objekt
Zóna zařízení	lobby / foyer, průmyslové a technické prostory, konferenční místnost
Možnost snadného spojování do řad	ano
K zakrytí stěrkou	ano
Vývedení kabelu zespodu	ano

Délka	Ref
1000 mm	A01554N_1 C1554NA_1
2005 mm	A01554N_2 C1554NA_2
3010 mm	A01554N_3 C1554NA_3


Profil TEKNIK-ZM-TK

Ref. A01554

Ref. arch C1554

KLUŠ Inspiring
Solutions

SAMPLE PROJECTS




SOUVISEJÍCÍ PROFILY > ARCHITEKTONICKÉ



GIZA-LL
A00758
Ref. arch C0758



GIZA
A05556
Ref. arch B5556



LIPOD
A05554
Ref. arch B5554



LOKOM
A05553
Ref. arch B5553

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
TEKNIK-ZM	PP	šedý	C24264C02 24264

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > KLIPY



KLIP
TEKNIK
C24003C10
Ref. arch 24003

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > TECHNICKÉ A OCHRANNÉ VLOŽKY

Profil TECHNIK-ZM-TK

Ref. A01554

Ref. arch C1554



PRACOVNÍ DIFUZOR

TECH-28

C28262C02

Ref. arch 17168